

**SP - Comercial  
Eletroeletrônicos Ltda.**

São Paulo, 08 de janeiro de 2020.

Ao  
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC AR/RO  
Administração Regional de Rondônia  
Rua Tabajara, nº 539 – Panair – Porto Velho/RO

A/C: Comissão Permanente de Licitação

**Ref.: Concorrência Nº 007/2019 DATA DA ABERTURA: 08 DE JANEIRO  
DE 2020 ÀS 15:00 HORAS**

Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
115	Forno Turbo Elétrico FTE.150 MF para preparo de pães, biscoitos, salgados e pizzas. Número de esteiras 5 capacidades de fornada unidade de 50gramas 125 medidas externas: Altura 1,52xprofundidade 1,165mm x largura 0,960mm. medidas internas: altura 500mmx profundidade 730mm x largura 660mm. Peso liquido 125 kg. monofásico 1/4 CV consumo médio / kw/h8. Potência do motor kw 18. estrutura em aço fino acabamento em pintura epoxi; acabamento frontal em aço inox; com visor de vidro; iluminação interna; isolamento térmico com lambasalica; painel de comando com tela geral; turbina lâmpada e fusível; microchave/liga /desliga; turbina ao abrir/fechar a porta. rodízios que facilitam o deslocamento; tensão monofásica 220v.  <b><u>MODELO: FTE 150 MARCA: G-PANIZ</u></b>	01	6.000,00	6.000,00
Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
116	Freezer vertical 575 L 220V cor branca Temperatura: Congelados -10° a -15°C / Resfriados +1° a +7°C Refrigeração: Estática com serpentina, com degelo manual. Controle de Temperatura: Termostato dupla ação Prateleiras aramadas: 4 níveis reguláveis e inclináveis Porta: Cega, fechamento automático e pés reguláveis Obs: Na temperatura de resfriados ocorre a formação de gotículas de água no interior do produto.  <b><u>MODELO: GTPC-575 MARCA: GELOPAR</u></b>	01	3.500,00	3.500,00

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo – SP CEP 03216-010  
TEL:(11) 4305-9377 / 4304-9387  
E-mail: spcomercial@terra.com.br




**SP - Comercial  
Eletroeletrônicos Ltda.**

Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
117	Liquidificador tipo blender de alta rotação (25000rpm) com 1000w de potência, copo em policarbonato transparente com capacidade para 2 litros, tampa de borracha atóxica com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de líquidos durante ao processamento com certificação do INMETRO. Dimensões: 200mm x 474mm x 235mm (Largura, Altura, Profundidade) Peso: Bruto: 4,5 Kg Líquido: 4 Kg Metro cúbico: 0,032 Consumo: 0,98 kw/h Potência: 1000 W Voltagem: 220 V Capacidade: 2 litros Rotações: 25000 rpm.  <b><u>MODELO: BL767 PRO MARCA METVISA</u></b>	02	900,00	1.800,00
118	Balança digital elétrica com capacidade de 15 quilogramas, precisão de 5 gramas, bateria interna recarregável, com dimensões da área de passagem de 675 cm <sup>2</sup> Medidas (C X L X A): 34 X 29 X 10,5 Cm. Peso: 3,8 Kg Tensão: 127/220 V Capacidade X Divisão: 6 / 15 Kg X 2 / 5 G.  <b><u>MODELO: PRIX 3 PLUS MARCA: TOLEDO</u></b>	01	700,00	700,00
120	Máquina de preparo de massas máquina manual, em aço inox, utilizada para o preparo de massas (macarrão), com capacidade para preparar até 3 tipos de massas, contendo manivela e gancho fixador. Características do Produto - Material: Aço Inoxidável. - Cores: Inox. - 6 Cilindros. - Alavanca Removível. - Prendedor De Mesa. - Resistente E Durável. - Regula Espessura Em 9 Níveis. - Faz diversos tipos de massa como Lasanha, Taglierini, Fettuccine, Spaghetti Rotondi, Talharim, Espaguete, Pastel, Massa Folhada e Outros. - Abertura Dos Cilindros: 6 Níveis (0,5 Mm A 4 Mm).  <b><u>MODELO: ATLAS 150 MARCA: MARCATO / IMELTRON</u></b>	07	477,00	3.339,00
122	Ultracongelador para 5 bandejas; Capacidade: 5 (cinco) bandejas 40x60cm ou GN's 1/1. Ciclo de congelamento aproximado: 12kg. Ciclo de resfriamento aproximado: 27kg. Construção: Construído totalmente em aço inoxidável. Grade de proteção do	01	17.300,00	17.300,00

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo – SP CEP 03216-010


TEL:(11) 4305-9377 / 4304-9387

E-mail: spcomercial@terra.com.br



	<p>ventilador em aço inoxidável. Gabinete reduzido com menos de 800mm de profundidade para passagem em portas convencionais. Isolamento interno de 70mm de poliuretano expandido. Compressor hermético garantindo mais eficiência e menos ruído no ambiente. Vedação entre porta e gabinete com gaxeta em PVC, magnética. Moldura da porta aquecida por resistência elétrica para evitar danos na gaxeta. Equipado com válvula de expansão eletrônica que garante maior rendimento ao equipamento. Rodízios reforçados para mobilidade do equipamento. Painel elétrico retrátil para facilitar a manutenção. Fluido refrigerante R404A (ecológico). Controlador na porta para melhor ergonomia. Características: Certificado pelo INMETRO. Equipado com sonda espeto em formato "L" para monitoração da temperatura do núcleo do produto. Função de pré-resfriamento na câmara. Função degelo inteligente à ar forçado. Ciclo hard de congelamento. Ciclo hard de resfriamento. Tensão: 220V.</p> <p><b><u>MODELO: UK EASY 05 MARCA: PRÁTICA KLIMAQUIP</u></b></p>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde. UN.</b>	<b>V. Unitário R\$</b>	<b>V. Total R\$</b>
123	<p>Termômetro Equipamento com sistema de medição por infravermelho; possui mira laser para facilitar a leitura; Equipamento com display LCD 3.1/2 dígitos; - Faixas de medição de -20° C a 400° C, com precisão de 2° C (para mais e para menos) com resolução de 0,1° C; - Alimentação: Bateria de 9V - Dimensões: 14 x 17 x 6 cm.</p> <p><b><u>MODELO: HM-88C MARCA: HIGHMED</u></b></p>	02	250,00	500,00
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde. UN.</b>	<b>V. Unitário R\$</b>	<b>V. Total R\$</b>
124	<p>Termômetro digital tipo haste com alarme, portátil, digital, tipo espeto para uso culinário; visor de cristal líquido de fácil visualização; - Capa protetora; - Alarme de temperaturafácil de programar; - Resistente a água; - Possui função de temporizador com alarme; - Haste em aço inox com terminal pontiagudo; - Realiza leituras de temperaturas entre -50° C a 300° C; - Resolução de 1° C; Precisão: Entre -10°C a 100°C = ±1°C; - Acima de 200°C = ±2%; No restante da escala: ±2° C; - Alimentação de 1,5 V - Pilha tipo LR 44 - Dimensão: 24 cm de comprimento.</p> <p><b><u>MODELO: HM-600 MARCA: HIGHMED</u></b></p>	04	150,00	600,00






**SP - Comercial  
Eletroeletrônicos Ltda.**

Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
125	Mixer com faca elétrica mini-processador  <b>MODELO: 2619 MARCA: OSTER</b>	03	600,00	1.800,00
Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
126	Panela com tampa de vidro temperado com abertura para saída do vapor. Pode ser utilizado em lava-louça. Recipiente de cozimento antiaderente removível. Alças que não esquentam e cabo de alimentação removível. Programas: RISOTO; REFOGAR; ARROZ/VAPOR. Capacidade para 10 medidas. Funções: COZIMENTO LENTO; COZIMENTO RÁPIDO; MANTER QUENTE. Itens: Bandeja para cozimento no vapor em aço inox; Medidor de arroz e colher para servir. Tensão: 220 V Frequência: 60 Hz Potência: 640 W Dimensões: Diâmetro: 31 cm Altura: 26 cm Capacidade 3,00 L.  <b>MODELO: 69121012 MARCA: TRAMONTINA</b>	02	1.107,00	2.214,00
Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
127	Modeladora de Pães – 250. Para modelar pães, ideal para o uso em padaria/confeitarias, hotéis e estabelecimentos do gênero. Potência: Motor de 1/4 CV. Velocidade: 365 RPM. Consumo: 0,35 Kw/h. Corpo em aço SAE 1020 com pintura epóxi. Gabinete fechado. Proteção de segurança. Retorno automático. Esteira transportadora para cilindro. Cilindros em aço SAE 1020 revestidos em cromo duro. Rolamentos blindados.  <b>MODELO: MPS 250 MARCA: G-PANIZ</b>	01	4.750,00	4.750,00
Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
128	Amassadeira espiral com capacidade para até 5kg, monofásica, para preparar todos os tipos de massa em pizzarias, cozinhas industriais, hotéis, panificadores e similares. Descrição: Eficiente, rápida e econômica, própria para trabalho constante; Corpo em aço SAE 1020; Cuba em aço inoxidável; Grades de proteção cromada; Maior durabilidade: mancal monobloco tipo flange e rolamentos auto compensadores; Engrenagens em aço SAE 1020, com correntes tipo ASA 40 de aço temperado; Espirais em ferro fundido com banho de estanho; Acabamento de alta resistência em pintura epóxi. 05L 1 Vel 1/2CV Mono c/NR –	01	4.900,00	4.900,00

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL: (11) 4305-9377 / 4304-9387

E-mail: spcomercial@terra.com.br




**SP - Comercial  
Eletroeletrônicos Ltda.**

	CAPACIDADE: 05 Kg de massa pronta POTÊNCIA MONOFÁSICA: 0,5 Cv VELOCIDADE: 180 RPM PESO LIQUIDO: 48 Kg DIMENSÕES (A x L x C): 590 x 300 x 650 mm.  <b>MODELO: AE05L MARCA: G-PANIZ</b>			
Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
129	Cilindro Laminador - Detalhes Técnicos: Para sovar e laminar massas para pães, pizza, pastel, lasanha, canelone, tortéi, ravióli, rondelli, e similares - Rolos em aço SAE 1020, revestidos em cromo duro, montados em mancais de ferro fundido - Rolamentos com blindagem especiais redução de velocidade através de polias e engrenagens com correntes ASA 35 - Regulagem prática de espessura: por manipulona parte superior - Maior segurança e durabilidade: motor totalmente fechado com arramado sobre os rolos, para evitar o contato com o operador - Acabamento em pintura epóxi. EQUIPAMENTO COMNR12. PRODUÇÃO: 2Kg POTÊNCIA: motor de 1/4 CV VELOCIDADE: 66 RPM DIMENSÕES DOS ROLOS: 63,5 x 300 mm PESO LÍQUIDO: 41 Kg PESO BRUTO: 48Kg DIMENSÕES: 620 x 390 x 440 mm.  <b>MODELO: CL300 EPOXI MARCA: G-PANIZ</b>	01	3.672,00	3.672,00
Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
130	Câmara de Crescimento Imeca para Pão Francês Dimensões (LxAxP): 58 x 200 x 70 cm; Peso: 200000 g; Branca Destaques: - 20 Assadeiras 5 tiras (7 cm) flandres. - Pintura epóxi de alta resistência, brilho e poder de abrasão - Pintura epóxi branca. - Rodízios. - Fecho da porta vedado.  <b>MODELO: CC500 MARCA: G-PANIZ</b>	01	6.492,00	6.492,00
Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
131	Esteira para Pão com 5 Tiras. Dimensões do Produto (LxAxP): 70x3x58 cm e Peso: 2 Kg.  <b>MARCA: MARPAN</b>	05	100,00	500,00

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL: (11) 4305-9377 / 4304-9387

E-mail: spcomercial@terra.com.br




**SP - Comercial  
Eletroeletrônicos Ltda.**

Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
132	Divisora de massa para cortar massas em unidades de pão francês. Efetua divisões iguais em cada operação; Base, navalhas de corte e eixo dentado em aço carbono; Base revestida em aço inoxidável; Estrutura e engrenagem da alavanca em ferro fundido; Carenagem em aço SAE 1020; Acabamento em pintura epóxi, aço inox mediante consulta. Dimensões do Pedestal: 835 x 605 x 620mm.  <b>MODELO: DV30 MARCA: G-PANIZ</b>	01	2.300,00	2.300,00
Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
133	Carro aberto em aço inox 304, com 12 divisões inteiriças em aço inox 304 espessura 1,20 mm para bandejas de inox 42x62 cm, tubos redondos, trava, base inferior para rodízios on line Ø 5" PVC, o que proporciona um giro de 360° e melhor manuseio, para transporte de alimentos Acabamento : aço liso Dimensão : C = 66 cm x L = 49.4 cm x A = 164 cm.  <b>MODELO: 300033 MARCA: CIMAPI</b>	01	1.700,00	1.700,00
Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
134	Batedeira Stand Mixer Artisan Kitchen Aid Contour Silver 127 V - A batedeira realiza um movimento atingindo 59 pontos de contato na lateral da tigela, proporcionando uma mistura rápida e homogênea em todas as partes. Prepare receitas de modo mais eficiente selecionando entre as 10 velocidades da Stand Mixer. Com corpo robusto todo em metal, a batedeira oferece, além do design exclusivo, maior resistência e durabilidade. A tigela é fabricada em aço inox e possui capacidade de 4, 83 litros para receitas completas. Os batedores, a tigela e o protetor de respingos podem ser higienizados facilmente na lava-louças. Acompanha protetor de respingo, três batedores (Pá Plana, Fouet e Ganho).  <b>MODELO: KEA33DSANA CONTOUR SILVER MARCA: KITCHEN</b>	01	2.500,00	2.500,00
Item	Descrição	Qtde. UN.	V. Unitário R\$	V. Total R\$
135	Kit Aerógrafo com Compressor Bivolt, Acompanha 1 aerógrafo, 1 bolsa para transporte e um conjunto com 6 tipos de tinta Voltagem: 100-240V Frequência: 50-60 Hz Potência: 12W	01	987,00	987,00

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL:(11) 4305-9377 / 4304-9387

E-mail: spcomercial@terra.com.br



**SP - Comercial  
Eletroeletrônicos Ltda.**

	Fluxo De Ar: 10-15 L/Min Pressão De Trabalho 0-2 Bar, 0-29 Psi O. Possui um funcionamento firme e contínuo e opera com pressão de 2-10 PSI. (Apresentar prospecto)			
	<b>MODELO: A405 MARCA: VERSA</b>			
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde. UN.</b>	<b>V. Unitário R\$</b>	<b>V. Total R\$</b>
143	Lixeira com pedal, capacidade para 50 litros. Material: Aço Inox AISI 304 Acabamento: Polido Acetinado.	02	1.600,00	3.200,00
	<b>MODELO: 45555 MARCA: PURO INOX</b>			

**Condições Gerais:**

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos.

Prazo de entrega: 15(quinze) dias corridos, contados a partir do pedido de compra.

Prazo de pagamento: será efetuado no 15º (décimo quinto) dia após o recebimento do objeto deste contrato.

Frete: Centro Logístico do SENAC/RO, localizado a Rua: Alexandre Guimarães, nº 6892 – Bairro Lagoinha – CEP: 76829-664 - Porto Velho/RO ou nos locais indicados pelo SENAC/RO dentro do Estado de Rondônia, Fone: 3226-5292.

**Conforme Item 2.6 do Edital.**

Garantia: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil a contar da efetiva entrega.

Empresa para realizar trocas e/ou devoluções:


**SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTDA. EPP  
RUA PARANAUBIS, 56  
SÃO PAULO – SP CEP 03216-010  
TEL:(11) 2387-0984 / 4305-9377**

**Empresa credenciada a prestar assistência técnica:**

**SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTDA. EPP  
RUA PARANAUBIS, 56  
SÃO PAULO – SP CEP 03216-010  
TEL:(11) 4305-9377**

**Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste pregão.**

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo – SP CEP 03216-010  
TEL:(11) 4305-9377 / 4304-9387  
E-mail: spcomercial@terra.com.br



**SP - Comercial  
Eletroeletrônicos Ltda.**

**Declaramos que esta empresa está ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus anexos.**

**Declaramos que a nossa empresa é EPP.**

**Dados Bancários:**

Banco do Brasil.

Agência: 0583-5

Conta Corrente: 31916-3

**Dados do Proponente:**

SP COMERCIAL ELETROELETRÔNICOS LTDA. EPP

Rua Paranaubis, 56 – Vila Califórnia.

CEP: 03216-010 – São Paulo – SP

CNPJ: 11.400.815/0001-84

INSC. EST. 148.925.770.118

INSC. MUN. 4.000-659-0

**Telefone: (11) 4305-9377**

E-mail: [spcomercial@terra.com.br](mailto:spcomercial@terra.com.br)

Responsável pela assinatura do contrato:

Flávio Francisco Sampaio

RG N° 29.220.959-9

CPF N° 188.563.568-05

*Raíssa C. B. Corrêa*

RAÍSSA CAROLINE BARBOSA CÔRREA

OAB/RO N° 7824

CPF/MF n° 015.555.932-08

PROCURADORA

Rua Paranaubis, 56 Bairro Vila Califórnia São Paulo – SP CEP 03216-010

TEL: (11) 4305-9377 / 4304-9387

E-mail: [spcomercial@terra.com.br](mailto:spcomercial@terra.com.br)