

Referente: Pregão Eletrônico nº 002/2023/PE.

Roberto Pinto Monte <robertomonte@ro.senac.br>

Ter, 31/10/2023 09:47

Para:compras.metavendas@gmail.com <compras.metavendas@gmail.com>

Cc:Lucilena Freitas da Silva <lucilena@ro.senac.br>;Fabricio Gomes da Silva <fabricio@ro.senac.br>

Bom dia!

A Comissão de Licitação do SENAC/RO, detectou no momento de lançar em sistema interno (MXM), inconsistência na nova proposta encaminhada através plataforma BLL, ou seja, o valor total do Lote encontra-se certo, enquanto dos valores dos itens, não. A CPLP, baseada no item 16.5. (A Comissão poderá, no interesse do SENAC/RO, com a devida motivação nos autos, promover diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo licitatório ou poderá, no interesse do SENAC em manter o caráter competitivo da licitação, releva omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelos licitantes, desde que não comprometam a lisura do certame e possam ser sanadas em prazo fixado por ele) do Edital, solicita que seja realizado os devidos ajustes na nova proposta de preços, no qual, deverá ser encaminhada até às 17hs de hoje (31/10/2023).

Atenciosamente,

**Roberto Pinto Monte**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Diretoria Adm. e Financeira | DAF

SENAC RONDÔNIA

(69) 2181-6973 (69) 9-9220-7436