

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL — SENAC/RO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026/PE — PROCESSO Nº 132067/132073/132162 E 132165/2026

A empresa Imperial Comércio e Serviços Tecnológicos Ltda, CNPJ/MF Nº 18.858.496/0001-02, sediada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1836, Edifício Work Center, Sala 303 – Bairro Jardim Aclimação, Cep 78.050-280, Cuiabá/MT, vem solicitar esclarecimentos referente ao **referente ao Termo de Referência nº 0008/2026 (Anexo I), nos termos a seguir;**

1. Contextualização

Os itens 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8 da Justificativa do Termo de Referência fundamentam a exigência de que os switches TOR e SAN a serem fornecidos (Itens 01 e 02, Lote 01) sejam do **mesmo fabricante** da infraestrutura de rede já instalada no Data Center do SENAC/RO, sob o argumento de padronização tecnológica, interoperabilidade e continuidade operacional.

Constata-se, contudo, que o Edital e seus anexos nomeiam expressamente a marca do fabricante apenas em relação (i) à solução de gerenciamento e controle de rede citada no item 2.1 e (ii) aos ativos relacionados no Lote 02 (item 6.1 do Termo de Referência). **Não há, nos documentos disponibilizados, identificação expressa da marca e do modelo dos switches de rede LAN e dos switches SAN atualmente instalados e em operação no Data Center,** que são justamente os equipamentos objeto de substituição/expansão nos Itens 01 e 02.

Essa informação é imprescindível para que as licitantes possam elaborar suas propostas com plena segurança técnica quanto ao atendimento do requisito de compatibilidade/padronização, evitando desclassificação por divergência de interpretação.

2. Questionamentos

1. Qual a **marca e o(s) modelo(s) exato(s)** dos switches de rede LAN (camada de acesso/distribuição) atualmente instalados e em operação no Data Center do SENAC/RO, que fundamentam a exigência de padronização tecnológica prevista nos itens 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8 do Termo de Referência nº 0008/2026?
2. Qual a **marca e o(s) modelo(s) exato(s)** dos switches SAN (Storage Area Network) atualmente instalados e em operação no Data Center do SENAC/RO?
3. Considerando que a exigência de "mesmo fabricante" (item 5.4.1.5 do Termo de Referência) abrange equipamentos, módulos, transceivers e plataforma de gerenciamento: a exigência de padronização aplica-se **exclusivamente** ao fabricante da solução de gerenciamento e controle de rede citada no item 2.1 (Aruba), ou estende-se também, de forma independente, ao fabricante dos switches físicos LAN e SAN atualmente instalados, ainda que estes sejam de fabricante diverso?
4. Poderá o SENAC/RO disponibilizar, ainda que em caráter informativo, laudo técnico, relatório de inventário ou documento equivalente que comprove a marca/modelo da infraestrutura de rede atual, para subsidiar a elaboração da matriz comprobatória de aderência técnica exigida no item 8.4 do Edital?

Solicita-se que as respostas sejam disponibilizadas com a antecedência necessária ao cumprimento dos prazos de preparação das propostas, nos termos do item 2.6.3 do Edital.

Aguardamos manifestação do órgão quanto aos itens acima questionados.

Cuiabá / MT, 24 de Agosto de 2.026.


Fernando Jacó de Souza
CPF: 031.563.647-54
Imperial Comércio E Serviços Tecnológicos Ltda